



## Occasions – Brikettieranlage FKB 110 RLA

FKB110  
Serie: V305SL  
Jahrgang 2009  
Betriebsstunden: ca. 3'000

Die FKB 110 RLA ist dieselbe Ausführung wie jene der „fahrenden Brikettierpresse“, ein Schweizer Produkt. Durch die tägliche und langjährige Erfahrung der „fahrenden Brikettierpresse“ besteht die FKB 110 RLA höchsten Qualitätsansprüchen. Die FKB 110 RLA ist sehr geräuscharm.

Durch die Füllstandssteuerung wird ein vollautomatischer Betrieb ermöglicht. Brikettierung aller Späne-, Sägemehl- und Staubarten. Briketts können über grössere Distanzen mittels eines Transportrohres transportiert werden.

Der Typ FKB 110 RLA hat ein erhöhtes Vorpressgehäuse und ist zusätzlich mit einem Schermesser ausgerüstet. Die Zange G5 ist mit zwei Zangenzylindern ausgerüstet. Das Hauptpressgehäuse ist mit auswechselbaren, gehärteten Buchsen ausgerüstet.

Die Brikettieranlage wird Neu über ein Touchscreenbildschirm 3.8 Zoll gesteuert.

### Technische Daten

- Brikettdurchmesser 61mm
- Brikettlänge einstellbar von 20 bis 120mm
- Zyklus pro Briketherstellung ca. 8 Sek.
- Brikethärte einstellbar
- Nennleistung ca. 90 – 110 kg/h (materialbedingt)
- Hydraulikaggregat links vom Schubboden
- Brikettausstossrichtung rechts
- Inkl. Transportrahmen, Motorenüberwachung und Motorschutzschalter
- Komplett ausgerüstet für den vollautomatischen Betrieb
- Antriebsmotor 7,5 kW 400 V / 50 Hz
- Pumpendruck bis 200 bar
- Gewicht 700 kg
- Presseinheit Ausführung:
  - Hauptpressgehäuse G Spezialstahl gehärtet
  - Zangenschalen Ausführung 5 mittel, Spezialstahl gehärtet
  - 2 Zangenzylinder Ausführung D
  - Vorpressgehäuse V0
  - Schalter Niveausonde N Standardausführung
- Vorpressgehäuse 1 komplett BP-VPG-1
  - komplett mit Führungen und Einstellschrauben
  - Keilprofil, Revisionsdeckel und Schraubensatz 1

Martin Vogel AG

Gempenstrasse 17  
Telefon 061 933 06 24

4413 Büren  
Telefax 061 933 06 28

[martinvogel.ag@bluewin.ch](mailto:martinvogel.ag@bluewin.ch)  
[www.martinvogelag.ch](http://www.martinvogelag.ch)

- Messereinheit A BP-MEH-A  
Bestehend aus: 2 Schermesser Typ A  
Material Stahl gehärtet, inklusive Schraubensatz
- Rohrhalter R1 komplett BP-ZR1
- Hydrauliköl 120 Liter
- Betriebsstundenzähler S BP-ZBS
  
- Silo – Füllstandssteuerung Standard BP-ZS1  
zur Überwachung des Minimalniveaus Silo  
Bestehend aus:  
1 Sender SMT, 1 Empfänger SMR lose mitgeliefert  
2 Kabel à 10 M mit Stecker komplett verkabelt  
im Steuerschrank
- Schlauchsatz Presseinheit V0
- Kabelsatz Presseinheit
  
- 1 Schubbodensilo Typ FAK 1'308x1'320
  - Grundmasse 1'308 x 1'320mm
  - Austragung mit hydromotorischem Antrieb und Kupplung
  - Siloboden mit abnehmbaren Füßen.
  - Bausatz ohne Holzeinlagen, inkl. Förderschnecke,  
Hydraulikaggregat und Hydraulikschläuche komplett  
anschlussbereit.
  - Schlauchsatz Schubboden


Neupreis Brikettieranlage mit Schubboden

Fr. 40'311.00

**PREIS ab Platz**

Zuzüglich 8% MwSt.

**Fr. 17'500.00**



Ansicht Brikettieranlage mit Schaltkasten und Schubboden



Presseinheit mit 2 Zangenzylindern und auswechselbarem Pressgehäuse